



171120110047

检 验 报 告

TESTING REPORT

报告编号
Report No.

(2021)JQB00721



样品名称
Sample Name

食品包装用纸质袋

检验类别
Test Category

委托检验 (B)

受检单位
Inspected unit

/

委托单位
Client

浙江茂杰环保有限公司

生产单位
Production unit

浙江茂杰环保有限公司

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision



(2021)JQB00721

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检 验 报 告

Testing Report

报告编号Report No (2021)JQB00721

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample name	食品包装用纸质袋	检验类别 Test category	委托检验 (B)
样品编号 Sample No	(2021)JQB00721	商标 Brand	/
型号规格 Specification	150×85×20(mm), 45g/m ²	样品等级 Sample grade	/
样品数量 Sample quantity	100只(其中备样: /)	样品基数 Sample batch	/
委托单位 Client	浙江茂杰环保有限公司	委托单位地址 Client add	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道西段1167号
生产单位 Manufacturer	浙江茂杰环保有限公司	生产单位地址 Manufacturer add	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道西段1167号
受检单位 Inspected unit	/	受检单位地址 Inspected unit add	/
抽样单位 Sampling unit	/	抽样地点 Sampling add	/
抽样日期 Sampling date	/	生产日期/批号 Producing date/Batch	2021年06月25日
抽样/送样人员 Sampling/ Sending samples staff	陈南艺	到样日期 Samples Arrival date	2021年07月01日
检验日期 Testing date	2021年07月19日~2021年08月06日	检验地点 Testing add	本院
样品(封样)状态描述 Sample(Sealing) state	纸袋, 表面局部有印刷		
检验和判定依据 Test and determine standards	《食品相关产品生产许可实施细则(2018版)》、Q/SMJ 001-2021《食品包装用纸质袋》、GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》、GB/T 451.2-2002《纸和纸板定量的测定》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》等		
检验项目 Test item(s)	详见报告第2~3页		
主要仪器设备 Testing apparatuses	电子天平、电热恒温鼓风干燥箱、分光光度计等		
环境条件 Environmental conditions	温度: /℃ 相对湿度: /% 气压: /kPa 风速: /m/s		
检验结论 Test conclusion	所检样品, 其检验项目均符合食品相关产品生产许可实施细则(2018版)和企业标准Q/SMJ 001-2021要求。 (检验专用章) Stamp of Testing 签发日期: Signature Date 2021年08月09日		
备注 Note	1、委托单位标称: 预期接触食品部位材质为纸, 接触食品类别为所有食品类别, 使用方式为一次性使用; 2、本报告检验项目覆盖食品相关产品生产许可实施细则(2018版)针对该产品品种全部项目。		

批准 Approved by:

王东

审核 Reviewed by:

王琴

编制 Compiled by:

宋亮

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Test Report

报告编号: (2021)JQB00721

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目及单位		技术要求	实测结果	单项判定
1	外观		切边应整齐、洁净	符合要求	符合
			纤维组织应均匀, 切面应平整, 不应有明显的褶子、皱纹、残缺、破损、裂缺、裂口、孔眼和严重的突起的砂粒、硬质块、浆疙瘩等影响使用的纸病	符合要求	
			印刷图案清晰、完整, 无残缺变形, 印刷套色准确	符合要求	
2	尺寸偏差 (mm)	长度偏差	± 3	均为+3	符合
		宽度偏差	± 3	均为 0	
3	定量 (g/m ²)		± 10.0	+1.6	符合
4	感官指标	感官	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	符合要求	符合
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有着色、异臭等感官性的劣变	符合要求	
5	铅(以 Pb 计) (mg/kg)		≤ 3.0	<0.05	符合
6	砷(以 As 计) (mg/kg)		≤ 1.0	<0.05	符合



绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Test Report

报告编号: (2021)JQB00721

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目及单位		技术要求	实测结果	单项判定
7	甲醛 (mg/dm ²)		≤1.0	<0.1	符合
8	荧光性物质	波长 254nm	阴性	阴性	符合
		波长 365nm	阴性	阴性	
9	总迁移量 (70℃, 2h) (mg/dm ²)		4%乙酸≤10	6.7	符合
			95%乙醇≤10	5.2	
			植物油≤10 (95%乙醇替代)	5.2	
10	高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h) (mg/kg)		≤40	4.5	符合
11	重金属(以 Pb 计) (4%乙酸, 60℃, 2h) (mg/kg)		≤1	<1	符合
12	微生物指标	大肠杆菌 (/50cm ²)	不得检出	未检出	符合
		沙氏门菌 (/50cm ²)	不得检出	未检出	
		霉菌 (cfu/g)	≤50	30	

【以下空白】