



171120110047

检验报告

TESTING REPORT

报告编号
Report No.

(2021)JQB00722



样品名称
Sample Name 食品包装用淋膜纸袋

检验类别
Test Category 委托检验 (B)

受检单位
Inspected unit /

委托单位
Client 浙江茂杰环保有限公司

生产单位
Production unit 浙江茂杰环保有限公司

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision



(2021)JQB00722

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Testing Report

报告编号 Report No (2021) JQB00722

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample name	食品包装用淋膜纸袋	检验类别 Test category	委托检验 (B)
样品编号 Sample No	(2021) JQB00722	商标 Brand	/
型号规格 Specification	175×135×70 (mm)	样品等级 Sample grade	/
样品数量 Sample quantity	100只 (其中备样: /)	样品基数 Sample batch	/
委托单位 Client	浙江茂杰环保有限公司	委托单位地址 Client add	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道西段1167号
生产单位 Manufacturer	浙江茂杰环保有限公司	生产单位地址 Manufacturer add	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道西段1167号
受检单位 Inspected unit	/	受检单位地址 Inspected unit add	/
抽样单位 Sampling unit	/	抽样地点 Sampling add	/
抽样日期 Sampling date	/	生产日期/批号 Producing date/Batch	2021年06月25日
抽样/送样人员 Sampling/ Sending samples staff	陈南艺	到样日期 Samples Arrival date	2021年07月01日
检验日期 Testing date	2021年07月19日~2021年08月06日	检验地点 Testing add	本院
样品(封样)状态描述 Sample(Sealing) state	淋膜纸袋, 表面局部有印刷		
检验和判定依据 Test and determine standards	《食品相关产品生产许可实施细则(2018版)》、Q/SMJ 002-2021《食品包装用纸塑料制品》、GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》等		
检验项目 Test item(s)	详见报告第2~3页		
主要仪器设备 Testing apparatuses	电子天平、电热恒温鼓风干燥箱、分光光度计等		
环境条件 Environmental conditions	温度: /℃ 相对湿度: /% 气压: /kPa 风速: /m/s		
检验结论 Test conclusion	所检样品, 其检验项目均符合食品相关产品生产许可实施细则(2018版)和企业标准Q/SMJ 002-2021要求。 (检验专用章) Stamp of Testing 签发日期: Signature Date 2021年08月09日		
备注 Note	1、委托单位标称: 预期接触食品部位材质为聚乙烯, 接触食品类别为所有食品类别, 使用方式为一次性使用; 2、本报告检验项目覆盖食品相关产品生产许可实施细则(2018版)针对该产品品种全部项目。		

批准 Approved by:

王东

审核 Reviewed by:

王琴

编制 Compiled by:

宋亮

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Test Report

报告编号: (2021)JQB00722

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目及单位	技术要求	实测结果	单项判定
1	外观	切边应整齐、洁净	符合要求	符合
		纤维组织应均匀, 切面应平整, 不应有明显的褶子、皱纹、残缺、破损、裂缺、裂口、孔眼和严重的突起的砂粒、硬质块、浆疙瘩等影响使用的纸病	符合要求	
		印刷图案清晰、完整, 无残缺变形, 印刷套色准确	符合要求	
2	尺寸偏差 (mm)	长度偏差	±3	符合
		宽度偏差	±3	
3	感官指标	感官	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	符合
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有着色、异臭等感官性的劣变	
4	铅(以 Pb 计) (mg/kg)	≤3.0	<0.05	符合
5	砷(以 As 计) (mg/kg)	≤1.0	<0.05	符合
6	甲醛 (mg/dm ²)	≤1.0	<0.1	符合



绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Test Report

报告编号: (2021)JQB00722

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目及单位		技术要求	实测结果	单项判定
7	荧光性物质	波长 254nm	阴性	阴性	符合
		波长 365nm	阴性	阴性	
8	总迁移量 (70°C, 2h) (mg/dm ²)		4%乙酸≤10	1.4	符合
			95%乙醇≤10	1.8	
			植物油≤10 (95%乙醇替代)	1.8	
9	高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h) (mg/kg)		≤10	1.7	符合
10	重金属(以 Pb 计) (4%乙酸, 60°C, 2h) (mg/kg)		≤1	<1	符合
11	脱色试验	无水乙醇	阴性	样品未添加着色剂, 不考核	/
		植物油	阴性		
		浸泡液	阴性		
12	微生物指标	大肠杆菌(纸片法) (/50cm ²)	不得检出	未检出	符合
		沙氏门菌 (/50cm ²)	不得检出	未检出	
		霉菌 (cfu/g)	≤50	<10	

【以下空白】